







CHECKWATT CM10 KOMPATIBILITET

UPPDATERAD
2026-04-30

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

VILLA

Växelriktare	Modell	Tjänster	Notering
	SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU	FCR-D FCR-N mFRR	
	SUN-5/6/8/10/12/15/20/25KSG01HP3-EU	EA PS SC	
	SUN-29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU	LF	
	EF HD-P3-6/8/10/12K-S1	FCR-D FCR-N mFRR	 2025-11-14
		EA PS SC	
		LF	
	LM HI-5/6/8/10V	FCR-D FCR-N mFRR	
		EA PS SC	
		LF	
	Fronius GEN24 Fronius GEN24 Plus	FCR-D FCR-N mFRR	
		EA PS SC	
		LF	
	H3-(5.0-12.0)-E AC3-(5.0-10.0)-E	FCR-D FCR-N mFRR	
		EA PS SC	
		LF	

Tjänster

FFR Stödtjänst - Fast frequency reserve	EA Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
FCR-D Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance	PS Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
FCR-N Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal	SC Självkonsumtion - Self Consumption
mFRR Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve	LF Lokala flexibilitetsmarknader

CHECKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

VILLA

Växelriktare Modell Tjänster Notering

 GROWATT

MOD 3-10KTL3-XH
MID 11-30KTL3-XH

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF

 HUAWEI

SUN2000 3/4/5/6/8/10KTL M0/M1
SUN2000 12/15/17/20/25K MB0
SUN2000 5/6/8/10/12K MAPO

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF

 KEHUA
TECH

iStoragE3 5/6/8/10/12K

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF

 KOSTAL

PLENTICORE plus,
PLENTICORE BI

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF

 PIXII

Home

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF

 RECO

RECO-ZOE (RHT-25/30/36/40/50K-100)
RECO-ZOE (RHT-4/5/6/8/10/12/15/20K)

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF

Tjänster

FFR Stödtjänst - Fast frequency reserve
FCR-D Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance
FCR-N Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal
mFRR Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve

EA Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
PS Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
SC Självkonsumtion - Self Consumption
LF Lokala flexibilitetsmarknader

CHECKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

VILLA

Växelriktare

Modell

Tjänster

Notering



SAJ H2 – series-5k-30k
SAJ HS2 – series-5k-10k
SAJ HS3 - series-5k-12k

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF

H2: med Wifi+LAN+Cloud
AIO3 dongle
HS2: med/inbyggt
Wifi+LAN+Cloud AIO3 dongle



SigenStor

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF



X3 Hybrid G4
X3-ULTRA
X3-IES

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF

Tjänster

FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve	EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance	PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
FCR-N	Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal	SC	Självkonsumtion - Self Consumption
mFRR	Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve	LF	Lokala flexibilitetsmarknader

CHECKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

VILLA

Växelriktare	Modell	Tjänster	Notering
	INTEG MHT-(25-50)K INTEG MHT-(4-20)K	FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	 2025-10-29
	S6-EH3P(5/6/8/10)K-H S6-EH3P(12/15/20)K-H S6-EH3P(29.9/30/40/50)K-H	FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	ASW5/6/8/10/12kH-T2 DG ASW8/10/12kH-T3 DG	FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	SH5.0/6.0/8.0/10.0RT	FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	

Tjänster

FFR Stödtjänst - Fast frequency reserve	EA Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
FCR-D Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance	PS Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
FCR-N Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal	SC Självkonsumtion - Self Consumption
mFRR Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve	LF Lokala flexibilitetsmarknader




CHEKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

Modellerna i denna lista är de senaste tillskotten av integrerade växelriktare och har framgångsrikt genomgått våra interna tester. Vi lanserar dessa system i en övervakad **pilotfas** för att säkerställa att allt fungerar som tänkt i praktiska installationer.

BATTERI

VILLA - PILOTFAS

Växelriktare	Modell	Tjänster	Notering
	SE5/8/10K-RWB48 SE5/7/8/10K-RWS	FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	Anker Solix X1-H(5-12K)-T	FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	H3-(5.0/6.0/8.0/10.0/12.0/15.0)-Smart	FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	

Tjänster






FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve	EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance	PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
FCR-N	Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal	SC	Självkonsumtion - Self Consumption
mFRR	Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve	LF	Lokala flexibilitetsmarknader

CHECKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

CORPORATE & INDUSTRIAL

Växelriktare	Modell	Tjänster	Notering
	BSD 100kW-1MW BSA 100kW-1MW	FFR FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	500kW Container	FFR FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	ECO-E100WX ECO-E215WS ECO-E233LS ECO-E261LP-2A	FFR FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	EkoDynamic 100kW/143kWh	FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	Industrial M IMK 510 – 88 kW – 704kW	FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	

Tjänster







FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve	EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance	PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
FCR-N	Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal	SC	Självkonsumtion - Self Consumption
mFRR	Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve	LF	Lokala flexibilitetsmarknader

CHECKWATT CM10 KOMPATIBILITET









HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

CORPORATE & INDUSTRIAL

Växelriktare	Modell	Tjänster	Notering
	GM215kWh-100kW-2h	<ul style="list-style-type: none">FFRmFRRSCFCR-DEALFFCR-NPS	 2025-10-29
	Asterix A-200	<ul style="list-style-type: none">FCR-DEALFFCR-NPSmFRRSC	
	<p>Container LUNA2000 - 2 MWh (~2 MW)</p> <p>Cabinet LUNA2000 - 97 KWH-1H1 (~92 kW) LUNA2000 - 129 KWH-2H1 (~100 kW) LUNA2000 - 161 KWH-2H1 (~100 kW) LUNA2000 - 200 KWH-2H1 (~100 kW) LUNA2000 - 215-2S10 (108 kW)*</p>	<ul style="list-style-type: none">FFRmFRRSCFCR-DEALFFCR-NPS	Med Smartlogger 3000 *215-2S10 ej testad för FFR
	Aristotle LC	<ul style="list-style-type: none">FFRmFRRSCFCR-DEALFFCR-NPS	
	MEGA X	<ul style="list-style-type: none">FFRmFRRSCFCR-DEALFFCR-NPS	

Tjänster

 FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve	 EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
 FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance	 PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
 FCR-N	Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal	 SC	Självkonsumtion - Self Consumption
 mFRR	Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve	 LF	Lokala flexibilitetsmarknader

CHEKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

CORPORATE & INDUSTRIAL

Växelriktare Modell Tjänster Notering



BESS Small 100kW-1000kW
BESS Medium 1MW-2MW
BESS Large 2MW-40MW

FFR FCR-D FCR-N
mFRR EA PS
SC LF



OmniCube-A215
PotisSystem-K
OmniCube-L233

FFR FCR-D FCR-N
mFRR EA PS
SC LF



PowerShaper2

FFR FCR-D FCR-N
mFRR EA PS
SC LF



CH2 – series-29.9k-63k
CHS2 – 50kW
CM2

FFR FCR-D FCR-N
mFRR EA PS
SC LF



Sunny Tripower Storage 60
Commercial Storage Solution 30/50
Sunny Island X

FCR-D FCR-N mFRR
EA PS SC
LF



Socomec HES XXL – 100kW – 20MW

FFR FCR-D FCR-N
mFRR EA PS
SC LF

Tjänster






- | | |
|---|--|
| FFR Stödtjänst - Fast frequency reserve | EA Energy Arbitrage - Elprisarbitrage |
| FCR-D Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance | PS Kapa Effekttoppar - Peak Shaving |
| FCR-N Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal | SC Självkonsumtion - Self Consumption |
| mFRR Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve | LF Lokala flexibilitetsmarknader |

CHECKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

CORPORATE & INDUSTRIAL

Växelriktare	Modell	Tjänster	Notering
	375kW / 430 kWh 187kW / 200 kWh	FFR FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	EnerArk-NBN-P105 - 105kW/215kWh	FFR FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	WH-TIANWU-100-233B WH-TIANWU-250A WH-TIANWU-233P WH-TIANWU-50-233B* WH-TIANWU-50-233D*	FFR* FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	*Ej testade för FFR: 50-233B 50-233D
	BAT-80 OUTDOORS	FFR FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	
	Z BOX - C 215-2H (105kW/215kWh) Z BOX - P 1105-1H (1MW/1.1MWh) Z BOX - P 1300-1H (1.26MW/1.31MWh) Z BOX - I 156-1H (90kW-150kW)	FFR FCR-D FCR-N mFRR EA PS SC LF	

Tjänster

FFR Stödtjänst - Fast frequency reserve	EA Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
FCR-D Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance	PS Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
FCR-N Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal	SC Självkonsumtion - Self Consumption
mFRR Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve	LF Lokala flexibilitetsmarknader

CHECKWATT CM10 KOMPATIBILITET









HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

SOLKRAFT ÖVER 500 KW

CORPORATE & INDUSTRIAL

Växelriktare	Modell	Tjänster	Notering
	SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-50/60KTL-M0 SUN2000-50KTL-M3 SUN2000-100KTL-M2 SUN2000-115KTL-M2 SUN2000-215KTL-H0 SUN2000-330KTL-H1 SUN2000-330KTL-H2	 	Med Smartlogger 3000
	SG33CX SG40CX SG50CX SG110CX SG33CX-P2 SG40CX-P2 SG50CX-P2 SG125CX-P2	 	Med COM 100

Tjänster

 Stödtjänst - Fast frequency reserve	 Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
 Stödtjänst - Frequency containment reserve Disturbance	 Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
 Stödtjänst - Frequency containment reserve Normal	 Självkonsumtion - Self Consumption
 Stödtjänst - manual Frequency Restoration Reserve	 Lokala flexibilitetsmarknader